



POWERBANK *OFF-ROAD* **CAR JUMP STARTER** **12,000 mAh**



Vlastnosti:

- Kompaktní design a vysoký výkon.
- Při plném nabití můžete **powerbanku** použít až 20× pro nastartování automobilu.
- Dvě USB můžete použít pro nabíjení všech mobilních zařízení nabíjených pomocí 5V napětí.
- Vestavěná svítilna s funkcí SOS.
- Komplexní ochrana pro zajištění bezpečnosti.

Specifikace:


Typ akumulátoru:	Lithium-polymerový akumulátor s rychlým vybíjením
Kapacita:	12000 mAh
Vstup:	AC/DC 15 V/1 A
USB výstup:	5 V/1 A, 5 V/2.1 A
Výstup Jump Startéru:	12 V/200 A ~ 400 A
Provozní teplota:	-20°C~60°C
Rozměry:	174,5×78,0×32,0 mm
Hmotnost:	415 g

Obsah balení:

- XLayer Powerbank OFF-ROAD
- 4-v-1 USB nabíjecí kabel
- Startovací kabel
- Nabíječka 15 V/1 A
- Nabíječka do autozapalovače
- Manuál
- Pouzdro

Přehled:

1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
2. Svítílka s funkcí SOS
3. Indikátor stavu baterie
4. USB výstup 5 V/1 A
5. USB výstup 5 V/2,1 A
6. Vstup pro nabíjení
7. Výstup pro startovací kabel



Zkontrolujte nabití akumulátoru:

Zmačkněte tlačítko pro zapnutí pro zobrazení stavu akumulátoru. Pokud je příliš nízký, nabíjte jej.

□□□□	■□□□	■■□□	■■■□	■■■■
0%	méně než 50%	50 až 75 %	více než 75 %	plně nabit


Instrukce:

Nabíjení powerbanky

Nabíjení pomocí nabíječky

Powerbanku můžete nabíjet pomocí nabíječky do zásuvky.


Připojte nabíječku do zásuvky a napájecí kabel do vstupu pro nabíječku (6).



Nabíjení pomocí nabíječky do autozapalovače

Alternativně můžete nabíjet powerbanku pomocí zásuvky v automobilu.

Připojte nabíječku do autozapalovače do zásuvky a napájecí kabel do vstupu pro nabíječku (6).






⚠ Powerbanka je plně nabitá, jakmile indikátor stavu baterie přestane blikat.

Nabíjení mobilních zařízení

Krok 1: Připojte USB A konektor kabelu do powerbanky.

Krok 2: Připojte ke kabelu zařízení, které chcete nabíjet.

Krok 3: Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí.



Nastartování automobilu pomocí Jump Startéru

⚠ Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí a ujistěte se, že baterie je nabitá alespoň na 25 % kapacity.






Krok 1: **Připojte červený kabel na kladný pól (+) vybité baterie a černý kabel na záporný pól (-) vybité baterie.**

Krok 2: Připojte startovací kabel do powerbanky.

Krok 3: Nastartujte automobil.

Krok 4: Odpojte kabel od powerbanky.

Krok 5: Odpojte kabel od autobaterie.



⚠ Nezkoušejte nastartovat automobil příliš často.


⚠ Nenechávejte powerbanku připojenou k autobaterii příliš dlouho po nastartování automobilu.

Zapnutí svítilny a SOS signálu

Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí na 3 sekundy.

Jakmile svítilna svítí, zmáčkněte krátce tlačítko pro zapnutí a svítilna začne blikat.

Pro vypnutí svítilny zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na 10 sekund.



Důležité upozornění:



Toto el. zařízení po ukončení životnosti nepatří do netříděného komunálního odpadu.

Informace o správném postupu likvidace obdržíte v místním sběrném dvoře.

Společnost Gaudio tímto prohlašuje, že výrobek XLayer Power Bank OFF-ROAD 12 000 mAh je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC.

Prohlášení o shodě můžete nalézt na následující adrese:

www.gaudio.de/ke/207675.pdf